



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD DELNICE

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA GRADA DELNICE

Ažurirano 2013. godine

Delnice, 2004./05 godine

SADRŽAJ PLANA

<i>I UVOD</i> _____	4
<i>DOJAVA-OBAVJEŠĆIVANJE</i> _____	5
01. SUSTAV UKLJUČIVANJA PROFESIONALNIH I DOBROVOLJNIH VATROGASNIH POSTROJBA U AKCIJU GAŠENJA POŽARA NA PODRUČJU GRADA	8
<i>BROJ, VELIČINA, SMJEŠTAJ I USTROJ PROFESIONALNIH I DOBROVOLJNIH VATROGASNIH POSTROJBI</i> _____	8
<i>Profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu</i> _____	10
<i>SUSTAV UKLJUČIVANJA VATROGASNIH POSTROJBI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA</i>	12
02. SUSTAV SUBORDINACIJE I ZAPOVIJEDANJA U AKCIJAMA GAŠENJA VEĆIH POŽARA _____	16
03. NAČINI POZIVANJA I UKLJUČIVANJA DISTRIBUTERA ENERGENATA U AKCIJU GAŠENJA POŽARA _____	18
04. UKLJUČIVANJE KOMUNALNIH PODUZEĆA U AKCIJU GAŠENJA POŽARA	19
05. UKLJUČIVANJE SLUŽBI ZA PRUŽANJE HITNE MEDICINSKE POMOĆI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA _____	20
06. UKLJUČIVANJE SLUŽBI ILI PODUZEĆA TE ODGOVORNE OSOBE ZA OPSKRBU HRANOM I VODOM U AKCIJU GAŠENJA POŽARA _____	21
07. NAČIN ZAMJENE VATROGASNIH POSTROJBA S NOVIM POSTROJBAMA NA GAŠENJU POŽARA _____	22
08. NAČIN UKLJUČIVANJA HRVATSKE VOJSKE NA GAŠENJU POŽARA _____	23
09. SLUČAJEVI KADA SE I KOJI GRADSKI ČELNICI UPOZNAJU S NASTALIM POŽAROM _____	24
10. SLUČAJEVI KADA SE U AKCIJU GAŠENJA POZIVAJU, ODNOSNO UKLJUČUJU VATROGASNE POSTROJBE IZVAN GRADA _____	25
11. NAČIN I SLUČAJEVI UPORABE OPREME I VOZILA POSEBNE NAMJENE U GAŠENJU POŽARA ILI SPAŠAVANJU OSOBA _____	26
12. NAZIV GRAĐEVINA I OTVORENOG PROSTORA NA KOJIMA SE MOŽE OČEKIVATI POŽAR VEĆIH RAZMJERA _____	27
13. NAZIV GRAĐEVINA U KOJIMA SU SADRŽANE RADIOAKTIVNE, EKSPLOZIVNE, OTROVNE I DRUGE OPASNE TVARI _____	28
14. SPREMNOST VATROGASNIH POSTROJBI KOJE SU PREMA OVOM PLANU PREDVIĐENE ZA UKLJUČENJE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA _____	29

II POPIS OSOBA ODGOVORNIH ZA PROVEDBU PLANOVA ZAŠTITE OD POŽARA PRAVNIH OSOBA	30
--	-----------

III PLANovi PRAVNIH OSOBA RAZVRSTANIH U PRVU I DRUGU KATEGORIJU UGROŽENOSTI OD POŽARA	31
--	-----------

IV AKCIDENTI	32
---------------------	-----------

<i>OPERATIVNI PLAN ZA AKCIDENTNE SITUACIJE AUTOCISTERNI SA ZAPALJIVIM TEKUĆINAMA</i>	<i>32</i>
--	-----------

<i>1. DOJAVA NASTALOG DOGAĐAJA – O NASTALOM DOGAĐAJU OBAVJEŠTAVAJU SE:</i>	<i>32</i>
--	-----------

<i>2. INTERVENCIJA</i>	<i>32</i>
------------------------	-----------

<i>2.1. Općenito</i>	<i>32</i>
----------------------	-----------

<i>2.2. Uklanjanje vozila s prometnice</i>	<i>33</i>
--	-----------

<i>2.3. Za transport zapaljive tekućine zadužuju se poduzeća, koja su dužna osigurati autocisterne za transport pretovarene tekućine, kako slijedi :</i>	<i>34</i>
--	-----------

<i>2.4. Za prihvrat pretovarene tekućine zadužuju se :</i>	<i>34</i>
--	-----------

<i>2.5. Osposobljavanje prometnice</i>	<i>34</i>
--	-----------

Temeljem članka 13. točke 7. Zakona o zaštiti od požara (NN RH broj: 92 / 2010.), u postupku usklađivanja Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Delnice s novonastalim stanjem, na svojoj redovnoj sjednici Gradskog vijeća Delnice, održanoj dana 2012. godine, usvaja usklađeni tekst

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA GRADA DELNICE

I UVOD

a) Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija (u daljnjem tekstu "Plan") temeljni je normativni akt Grada Delnice koji uređuje sustav organizacijskih i tehničkih mjera i utvrđuje konkretne odnose i obaveze pojedinih subjekata iz domene zaštite od požara gašenja požara. Iz tog razloga Planom je uređen slijed postupaka i obrađen niz podataka od kojih neki predstavljaju stalne, a drugi promjenjive veličine.

b) Slijedom iznesenog, a u cilju iznalaženja optimalnih rješenja kod provođenja istog, Plan se sastoji od:

1. Stalnog, nepromjenjivog, normativnog dijela razrađenog u poglavljima I, II i III i

2. Poglavlja IV i Priloga-promjenjivog dijela Plana u kome je tabelarno dat niz podataka s nazivima tijela i poduzeća, imenima i prezimenima odgovornih osoba u njima, brojevima telefona ili pozivnika, te adresama.

c) Plan kao cjelinu donosi Gradsko vijeće s tim da se donošenjem istog utvrđuje obaveza svih subjekata iz Plana da eventualne promjene odmah, a najkasnije u roku od 10 dana, dostave Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Delnice (u daljnjem tekstu: JVP Delnice) i Centru 112 Rijeka (odnosi se na promjenu nekog od podataka iz Priloga Plana).

Donošenjem Plana preuzima se i obaveza osiguranja sredstava i odgovornost za provedbu Plana kao cjeline.

d) Izmjene i dopune djela Plana naznačenog pod rednim brojem 1. točke "b" Uvoda utvrđuje i donosi Gradsko vijeće Delnice temeljem obaveze koja proizlazi iz Zakona čime se preuzima obaveza osiguranja sredstava i odgovornost za provedbu tako donijetih izmjena i dopuna Plana.

e) Izmjene i dopune, te ažuriranje podataka u tablicama u dijelu Priloga Plana redni broj 2. točka "b" Uvoda obavljaju Zapovjednik JVP Delnice (odnosno osoba koju on odredi) i osoba koju za to odredi rukovoditelj Centra 112, odmah po dobivanju podatka, a o učinjenom izvješćuju stručnu službu Grada Delnica

f) U slučaju da radi objektivnih okolnosti nije moguće odmah unijeti podatak o promjeni isti postupak mora se provesti odmah, čim prestanu razlozi zbog kojih tu radnju nije bilo moguće provesti.

g) Čelnici Centra 112 i Javne vatrogasne postrojbe dužni su osigurati uvjete da se ažuriranje podataka može provoditi i odrediti odgovorne osobe za to. Zapovjednik JVP Delnice i rukovoditelj

Centra 112 određuju/imenuju osobe za ažuriranje podatka najkasnije 30 dana po stupanju na snagu ovog Plana o čemu izvješćuju stručnu službu Grada Delnice.

h) Radi lakše pretrage-uštede vremena za svaku pojedinu radnu operaciju izrađuje se posebna tablica na posebnom listu papira koji je označen pripadajućim rednim brojem i pri vrhu stranice i bočno. Bočne brojčane oznake moraju imati uvećane mjere u odnosu na ostali tekst i biti "masno" otisnute.

DOJAVA-OBAVJEŠĆIVANJE

1.0. Radi spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i/ili tehnološkom eksplozijom (u daljnjem tekstu "požar") razrađuje se način uključivanja specijaliziranih postrojbi u akciju gašenja i spašavanja.

1.1. Sustav uključivanja vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara temelji se na sustavu dojava požara.

1.2. Dojava požara vrši se pozivom na telefon u sustavu javne mreže HT-a na brojeve:

- 193 uzbunjivanje vatrogasaca
- 192 stalno operativno dežurstvo Policije
- 112 Centar

1.3. Dojava požara osigurava se primjenom:

- javne telefonske mreže za građanstvo
- sustavom bežične veze za korisnike takvih sustava i to:
 - sve javne vatrogasne postrojbe
 - sve organizacijske jedinice Policijske uprave Primorsko-goranske
 - sva dobrovoljna vatrogasna društva Vatrogasne zajednice PGŽ
 - osmatači područnih Šumarija i nacionalnog parka
 - osoblje Hrvatskih željeznica
 - osoblje zrakoplova, tijekom avio izviđanja
 - osoblje specijaliziranih poduzeća za čuvanje objekata
 - putem ugrađenih sustava za indikaciju i dojavu požara.

1.4. Kod zaprimanja dojave požara odnosno obavjesti o događaju službujuće osobe dužne su prikupiti što je moguće više elemenata o samom događaju, a naročito:

- vrsta događaja
- mjesto
- vrsta objekta ili karakteristike područja
- vrijeme pojave odnosno uočavanja događaja
- intezitet
- podaci o ugroženim osobama
- ime, prezime i/ili broj telefona dojavitelja
- ostali podaci i saznanja koja mogu pospješiti efikasnost nastupa postrojbe, a do kojih je u fazi zaprimanja dojave požara, objektivno, moguće doći.

1.5. Ukoliko dojavu požara zaprimi stalno Operativno dežurstvo Policijske uprave Primorsko-goranske, Rijeka (u daljnjem tekstu PU Rijeka) ili operativno dežurstvo područne Policijske postaje ili Centar 112 (u daljnjem tekstu «Centar 112») ista informacija se sa svim elementima iz predhodne točke, bez odlaganja, prenosi dežurajućem vatrogascu Javne vatrogasne postrojbe Delnice (u daljnjem tekstu "dežurni" ili "dispečer").

1.6. Ukoliko iz bilo kog razloga navedena tijela ne mogu uspostaviti kontakt sa dežurajućim vatrogascem Javne vatrogasne postrojbe Delnice, dojava se bez odlaganja prosljeđuje dispečeru stalnog operativnog dežurstva Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeka (u daljnjem tekstu JVP Rijeka), a koja je Planom zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Primorsko-goranske županije određena kao temeljna vatrogasna formacija za područje Županije.

1.7. U tom slučaju dispečer JVP Rijeka zaprima dojavu i koristeći sva raspoloživa sredstva veze prosljeđuje informaciju o događaju prvoj najbližoj vatrogasnoj formaciji. Nakon tako predane dojave dispečer JVP Rijeka i dalje radi na uspostavljanju veze s Zapovjednikom JVP Delnice.

Ukoliko dispečer iz dojave razazna elemente koji zahtjevaju intervenciju te postrojbe bez odlaganja izvješćuje o događaju smjenskog zapovjednika koji odlučuje s kojim će se snagama provesti intervencija.

1.8. Bez obzira kojem je tijelu državne uprave izvršena dojava požara ili akcidenta isto je dužno dojavu u cijelosti zaprimiti i istu promptno proslijediti navedenim osobama iz vatroganskih struktura. Nije dopušteno upućivanje dojavitelja da nazove drugi telefonski broj i prekidanje već uspostavljene veze.

1.9. Po zaprimljenoj dojavi Zapovjednik JVP, temeljem osobne prosudbe ili prema propisanim postupcima razrađenim operativnim planovima za pojedine specifične intervencije, uzbunjuje i upućuje na lice mjesta interventnu ekipu JVP i/ili ekipu područnog DVD-a. Ukoliko taj Zapovjednik nije dostupan odluku donosi voditelj smjene o čemu naknadno, čim se za to stvore uvjeti, izvješćuje dotičnog zapovjednika.

1.8. I operativni djelatnik stalnog Operativnog dežurstva PU Rijeka (ili operativni djelatnik područne Policijske postaje) i dispečer JVP, po poduzetim opisanim radnjama, o događaju izvješćuju službujuću osobu Centra 112.

Operativni djelatnik područne Policijske postaje na lice mjesta upućuje djelatnike policije sa ciljem osiguranja lica mjesta i pružanja pomoći zapovjedniku koji rukovodi akcijom gašenja požara.

1.9. Ukoliko ne može održati direktnu vezu s ekipom upućenom na lice mjesta, dispečer putem Centra 112 i/ili Policijske postaje uspostavlja i održava stalnu vezu sa zapovjednikom te ekipe i prema razvoju situacije, odnosno temeljem prosudbe istog poduzima radnje neophodne za uključivanje dodatnih snaga u intervenciju ili za povlačenje dijela snaga ili cijele interventne ekipe u bazu.

1.10. Pored opisanih načina, uzbunjivanje se može izvršiti i upotrebom javnih sirena kojima upravlja Centar 112 prema posebnom napatku ili na drugi odgovarajući način (crkvena zvona, ručne sirene i sl.).

01. SUSTAV UKLJUČIVANJA PROFESIONALNIH I DOBROVOLJNIH VATROGASNIH POSTROJBA U AKCIJU GAŠENJA POŽARA NA PODRUČJU GRADA

BROJ, VELIČINA, SMJEŠTAJ I USTROJ PROFESIONALNIH I DOBROVOLJNIH VATROGASNIH POSTROJBI

1. Broj profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi:

Na području Grada djeluju Javna vatrogasna postrojba Grada Delnice, Dobrovoljna vatrogasna društva Delnice i Brod na Kupi i Profesionalna vatrogasna postrojba Hrvatskih cesta.

2. Zadaće i područje odgovornosti i djelovanja profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi (prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o vatroagstvu NN br. 106/99. i 117/01.):

Broj profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi:

a) Profesionalna vatrogasna postrojba – Javna vatrogasna postrojba Grada Delnice (u daljnjem tekstu JVP Grada Delnice) koja je ujedno središnja vatrogasna postrojba za Grad. Sjedište JVP Grada Delnice, je u Delnicama, Supilova 78.

b) Dobrovoljne vatrogasne postrojbe – DVD Delnice i Brod na Kupi, umreženo djeluju s JVP Delnice na području Grada. Sjedište DVD Delnice je u Delnicama, Supilova 78.

Javna vatrogasna postrojba Grada Delnice je središnja vatrogasna postrojba za područje Grada Delnice

a) područje odgovornosti je čitavo područje Grada Delnice,

b) zadaće: gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama.

Javna vatrogasna postrojba Delnice je u svom začetku formiranja dimenzionirana kao središnja postrojba za intervencije na području cijelog Gorskog kotara pa je kao takva već decenijama učinkovita udarna snaga u borbi s požarima kako u gradu tako i na intervencijama van gradskog područja. Temeljem te činjenice, a u cilju očuvanja sadašnjeg stupnja operativne spremnosti, već je između Grada Delnice i susjednih gradova i općina utvrđena potreba sklapanja ugovora s kojim bi susjedne jedinice lokalne uprave stekle ili stasus korisnika usluge ili suosnivača postrojbe. Stručni tim je mišljenja da je ta inicijativa pozitivna te je treba konkretizirati.

Rad postrojbe je organiziran u četiri smjene u vremenu 00,00 do 24,00 sati. Postrojba je smještena u objektima u ulici Frana Supila 78 u Delnicama.

Smještaj vatrogasne postrojbe Delnice zadovoljava dozvoljeno maksimalno vrijeme od 15 minuta za vatrogasne intervencije na području Grada jer su mjerenja pokazala da u normalnim prometnim uvjetima postrojba dolazi na intervencijsko mjesto do svih vitalnih objekata i naselja u zadanom vremenu izuzev rubnog područja na kome se nalaze naselja Požar, Podgora idr.

Odstupanje od zadane vremenske veličine može se očekivati u zimskim uvjetima kada je realno za očekivati da će biti situacija kada postrojba objektivno neće biti u stanju intervenirati dok komunalne službe Grada i ekipe Hrvatskih cesta ne dovedu prometnice u funkcionalno stanje. Kao što je već navedeno na gradskom području je česta pojava magle pa i taj moment valja imati na umu kada se procjenjuje realna mogućnost dolaska postrojbe na intervencijsko mjesto, a da se ne dovede u pitanje sigurnost opreme i ljudstva postrojbe.

Eventualno povećanje broja djelatnika, uvjetovano ugovornim obvezama s drugim općinama (specifični momenti odnosno potrebe), rješavat će se posebnim aktom po sklapanju tih ugovora, ali uz uvjet da je kod sagledavanja potrebnog broja djelatnika imperativ iskustvena norma faktora istovremenosti pojave događaja i uz respektiranje svih dosadašnjih saznanja o uspješnom štíćenju od požara područja Gorskog kotara tijekom decenija.

Provjera opravdanosti pozicije povećanja broja djelatnika ili zadržavanja postojećeg broja može se elaborirati s posebnim aneksom normativnog akta kojim se određuje minimalni broj operativnih djelatnika u postrojbi.

Dobrovoljna vatrogasna društva

Dobrovoljno vatrogasno društvo Delnice

- a) područje djelovanja je područje mjesta Delice, a u umreženom djelovanju s JVP i čitavo područje Grada,
- b) zadaće: sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara otvorenog prostora;
- c) umreženo djelovanje:- pružanje pomoći u ljudstvu pri intervencijama gašenja požara objekata ili u nezgodama i opasnim situacijama, obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama.
- d) najmanji potreban broj vatrogasaca je 10;
- e) Društvo koristi skupnu opremu s JVP Delnice.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Brod na Kupu

- a) područje djelovanja je područje mjesta uključujući i područje Grada Delnice te sujsjedna naselja Grada Čabar i u pravcu Općine Brod Moravice,
- b) zadaće: sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara otvorenog prostora, gašenje manjih požara građevinskih objekata,
- c) umreženo djelovanje:- pomoć u ljudstvu JVP Delnice.
- d) najmanji potreban broj vatrogasaca je 10;
- e) Društvo posjeduje vatrogasno vozilo.

ZAKLJUČAK: Broj operativnih vatrogasaca zadovoljava.

3.Veličina dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi (prema Pravilniku o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske – NN 61/94.).

Profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu

Temeljem pravilnika o razvrstavanju građevina, građevinskih djelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara (NN 62/94), MUP RH PU-PG Rijeka izvršila je razvrstavanje građevina i prostora na području Grada Delnice te je rješenjima naloženo da razvrstani subjekti moraju imati profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu, pa tako proizlazi da poduzeće Hrvatske ceste (sjedište Lučice) i Nacionalni park "Risnjak" (Crni Lug) moraju imati oformljenu ekipu za vatrogasno dežurstvo. Poduzeće Hrvatske ceste je tu ekipu oformilo, a sjedište iste se nalazi u već spomenutoj bazi Lučice.

Vatrogasna postrojba Hrvatskih cesta

Ta je postrojba organizirana unutar sustava Hrvatskih cesta kao posljedica klasifikacije poduzeća određenu kategoriju ugroženosti od požara.

Postrojba je po uvjetima propisanim posebnim propisima kadrovski ekipirana, opremljena s odgovarajućom tehničkom opremom i u pravilu djeluje samostalno.

Ustroj te postrojbe i modalitet njenog djelovanja iz naprijed navedenih specifičnih momenata nije predmet razrade ovog Plana.

Obzirom da na području Grada ima nepristupačnih ili teško pristupačnih lokaliteta, nužno je, paralelno s angažiranjem vatrogasnih postrojbi na takvom terenu osigurati prisutnost Gorske službe spašavanja.

4.Veličina profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi (prema Pravilniku o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske – NN 61/94.).

Javna vatrogasna postrojba Grada Delnice – broj profesionalnih vatrogasaca, uključujući zapovjednika i njegovog zamjenika je 13 vatrogasaca (VRSTA 1)

Dobrovoljno vatrogasno društvo Delnice–ima najmanje 10 osposobljenih vatrogasaca,

Dobrovoljno vatrogasno društvo Brod na Kupi- ima najmanje 10 osposobljenih vatrogasaca.

5. Ustroj Profesionalne i Dobrovoljne vatrogasne postrojbe.

Javna vatrogasna postrojba Grada Delnice i DVD Delnice raspolažu sa slijedećom zajedničkom vatrogasnom opremom:

VOZILA DVD DELNICE

.	Oznaka pozivanja	Vozilo	Oznaka	Vrsta	Voda (m3)	Posada	Pjenilo	Pumpa
1.	DE-3	Mazda	2500 T 4WD	Malo tehničko	0.25	1+1	10-Kanister	Visokotlačna
2.	DE-4	Trafic	1.9 TD 80	Vozilo za prijevoz osoba	-	8+1	-	-
3.	DE-7	MAN	13.280 4x4	Veliko tehničko	3.75	2+1	250- Rezervar	Visokotlačna Srednjetlačna
4.	DE-8	MAN	18.280 4x4	Autocisterna	7	2+1	80-Kanister	Visokotlačna Srednjetlačna
5.	DE-9	IVECO	2.5 DAILY	Vozilo za rad na visini	-	1+1	-	-
6.	DE-10	Trafic	PASSENGER 2.5DCI	Vozilo za prijevoz	-	8+1	-	-
7.	DE-11	Suzuki	SX4 1.6 4WD	Zapovijedno	-	4+1	-	-
8.	DE-12	MAN	13.240 4 TGM	Navalno	3	5+1	80-Kanister	Visokotlačna Srednjetlačna

- vatrogasna oprema usklađena je s Pravilnikom o minimumu opreme kojom mora biti opremljena vatrogasna postrojba ovog ranga.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Brod na Kupu raspolaže sa slijedećom vatrogasnom opremom:

- Vatrogasno vozilo TAM 2000 s vatrogasnom pumpom za crpljenje vode.
- Ostala potrebna vatrogasna oprema za gašenje požara.

SUSTAV UKLJUČIVANJA VATROGASNIH POSTROJBI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

Sustav uključivanja postrojbi u akciju gašenja požara provodi se po shemi:

Telefonska dojava s područja Grada Delnice o požaru s fiksne i mobilne mreže, automatski se upućuje preko broja **193** u Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Rijeke, koja dojavu prosljeđuje JVP Grada Delnice. S navedenog područja jedino preko broja **811-232** poziv je upućen Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Delnice.

I stupanj:

- na lice mjesta upućuje se službujuća ekipa za gašenje požara javne vatrogasne postrojbe;
- akcijom gašenja požara na licu mjesta rukovodi vođa te ekipe do dolaska Zapovjednika JVP, a po dolasku Zapovjednik JVP;
- Za **komunikaciju učesnika akcije gašenja** određuje se **kanal 6. (10. kao pričuvni kanal).**

II stupanj:

- ukoliko rukovoditelj na licu mjesta procjeni da sa raspoloživim snagama nije u stanju pogasiti nastali požar izvještava dežurnog dispečera o veličini i brzini širenja požara, ugroženosti ljudi i objekata, te traži konkretnu pomoć u ljudstvu i tehnicu;

- Zapovjednik JVP Delnice putem dežurnog dispečera naređuje mobilizaciju slobodnih ljudi JVP Delnice kao i DVD Delnice i uključuje ih u akciju gašenja.

- putem dežurnog dispečera uspostavlja vezu s dispečerom JVP Rijeka i traži pomoć od Županijskog vatrogasnog zapovjednika od kojeg zahtjeva uzbunjivanje i upućivanje na lice mjesta DVD-a susjednih području Grada. Ukoliko Županijski vatrogasni zapovjednik nije dostupan tu odluku donosi zapovjednik smjene JVP Rijeka o čemu, čim se za to stvore uvjeti, o događaju i o poduzetom izvješćuje Zapovjednika JVP Rijeka i Županijskog vatrogasnog zapovjednika.

- Zapovjednik JVP Delnice od zapovjednika u JVP Rijeka zahtjeva stavljanje u pripravnost JVP Rijeka i eventualno upućivanje interventne ekipe na mjesto događaja, a od Županijskog zapovjednika da se mobiliziraju postrojbe DVD-a sa područja Gradova i Općina koje gravitiraju mjestu događaja i/ili direktno graniče s Gradom, a u pripravnost stave postrojbe DVD-a u drugom krugu.

- akcijom gašenja na licu mjesta rukovodi Zapovjednik JVP Delnice ukoliko na lice mjesta ne izađe Zapovjednik JVP Rijeka ili Županijski vatrogasni zapovjednik ili osoba koja od istih ima delegirane ovlasti za preuzimanje rukovođenja akcijom gašenja požara.

- ukoliko na lice mjesta izađe Zapovjednik JVP Rijeka isti preuzima rukovođenje akcijom gašenja požara;

- ukoliko na lice mjesta izađe Županijski vatrogasni zapovjednik isti preuzima rukovođenje akcijom gašenja požara.

- Zapovjednik JVP Delnice, putem dispečera, o poduzetom izvješćuje područnu Policijsku postaju PU Rijeka i Centar 112, a po potrebi i dežurne stručne službe javnih i komunalnih poduzeća;

- ukoliko se radi o požaru otvorenog prostora, temeljem osobne procjene Zapovjednik JVP odnosno dispečer po nalogu Zapovjednika, o događaju izvješćuje odgovorne osobe u područnoj Šumariji i traži izlazak stručnih službi i ekipa za gašenje požara na lice mjesta. Ukoliko za to postoji potreba traži da se na mjesto događaja uputi ekipa za izradu prosjeka u cilju sprečavanja širenja požara. (vidi tablicu: Prilog 2a);

- Za komunikaciju između učesnika akcije gašenja određuje se kanal 6. (10. i 7. kao pričuvni kanal);

- Za potrebe nesmetane komunikacije rukovođenja određen je 10. kanal (pričuvni 1. i 8. kanal).

III stupanj:

- ako je razvoj događaja nepovoljan i prijeti opasnost od daljnjeg širenja požara, rukovoditelj akcije gašenja požara daje zahtjev dežurnom dispečeru, a ukoliko isti nije dostupan, dežurnom u Centru, sa zahtjevom za uzbunjivanje i upućivanje na lice mjesta pripadnika do tada neangažiranih DVD-a sa šireg područja i preostalih djelatnika Javne vatrogasne postrojbe Delnice i Rijeka. Putem te osobe (dežurnog u vatrogasnoj postaji ili dežurnog u Centru) ostvaruje se veza između zapovjednika na terenu i ekipa za gašenje u dolasku..

- rukovoditelj akcije gašenja požara istovremeno s poduzetim radnjama iz prethodnog stavka istim putem izvješćuje o događaju i o poduzetom Županijskog vatrogasnog zapovjednika ukoliko isti nije izašao na mjesto događaja.

- Županijski vatrogasni zapovjednik (odnosno osoba koju on za to ovlasti) stavlja u pripravnost od tada neangažirana DVD-a s područja drugih Općina i Gradova, a čije sjedište gravitira mjestu događaja.

- Ukoliko na lice mjesta nije izašao ni Zapovjednik JVP Rijke ni Županijski vatrogasni zapovjednik, zapovjednik smjene Javne vatrogasne postrojbe Rijeka po dolasku na lice mjesta preuzima rukovođenje akcijom gašenja požara.

- Do dolaska zapovjednika smjene Javne vatrogasne postrojbe Rijeka akcijom gašenja na licu mjesta rukovodi Zapovjednik JVP Grada Delnice;

- Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Rijeka, čiji smjenski zapovjednik rukovodi akcijom gašenja požara u dogovoru sa Županijskim vatrogasnim zapovjednikom, ovisno o razvoju situacije, temeljem vlastite prosudbe po potrebi aktivira na akciji gašenja požara i raspoložive vatrogasne snage JVP već stavljene u pripravnost, a traži od Županijskog vatrogasnog zapovjednika da angažira ostatak snaga DVD-a na nivou područja Gorskog kotara i/ili Primorja. Pri tome se rukovodi načelom angažiranja snaga s područja koje gravitira mjestu događaja.

- Županijski vatrogasni zapovjednik, ovisno o razvoju situacije, temeljem vlastite prosudbe po potrebi aktivira na akciji gašenja požara i raspoložive vatrogasne snage već stavljene u pripravnost na nivou drugih Općina i Gradova i Županija prema popisu iz tablica prezentiranih u prilogu Plana (Prilog: Servisne tablice) i tablica vatrogasne tehnike po postajama koje su pohranjene kod dežurnog dispečera JVP Delnice i dežurnog dispečera JVP Rijeka;

- zapovjednik akcije gašenja požara na licu mjesta utvrđuje režim korištenja sustava veze kako bi osigurao efikasno provođenje akcije gašenja i nesmetanu komunikaciju na nivou rukovođenja na licu mjesta.

- Za komunikaciju između učesnika akcije gašenja određuje se kanal 6. (10. i 7. kao pričuvni kanal);

- Za potrebe nesmetane komunikacije rukovođenja određen je 10. kanal (pričuvni 1. i 8. kanal).

Napomena: U ovoj fazi može doći do ponude-zahtjeva za uključivanje u akciju gašenja požara i ekipa za gašenje s područja susjedne Republike Slovenije, a što se poglavito odnosi na rubna područja prema susjednoj Državi.

U toj situaciji postupa se u skladu s postignutim, na tradiciji utemeljenim, dobrosusjedskim odnosima i prihvaća se pomoć, a PU osigurava da se ta akcija provede bez incidentnih situacija uz poštivanje zakonske regulative za prelazak državne granice u takvim izuzetnim situacijama.

IV stupanj:

- ukoliko je razvoj događaja izrazito nepovoljan, a nisu ispunjeni uvjeti za postavljanje zahtjeva za proglašavanje elementarne nepogode o nastaloj situaciji zapovjednik akcije gašenja požara preko Županijskog vatrogasnog zapovjednika izvješćuje Glavnog vatrogasnog zapovjednika RH s ciljem izvršenja priprema za mobilizaciju eventualno potrebnih dodatnih vatrogasnih snaga, Gradonačelnika za angažiranje snaga koje su na nivou Grada predviđene za takav slučaj i Načelnika PU Rijeka (Krizni tim za zaštitu i spašavanje - vidi: Prilog 1 ili Stožer za akcidentne situacije - Prilog 1a);

- temeljem osobne prosudbe Županijski vatrogasni zapovjednik naređuje mobiliziranje svih preostalih vatrogasnih snaga do tada neangažiranih JVP i DVD-a na nivou Županije, a može zatražiti pomoć Hrvatske vojske (u daljnjem tekstu HV).

- akcijom gašenja požara rukovodi Županijski vatrogasni zapovjednik ili osoba koju on za to ovlasti.

- Za komunikaciju između učesnika akcije gašenja određuje se kanal 6. (10. i 7. kao pričuvni kanal);

- Za potrebe nesmetane komunikacije rukovođenja određen je 10. kanal (pričuvni 1. i 8. kanal).

Napomena: U ovoj fazi može doći do ponude-zahtjeva za uključivanje u akciju gašenja požara i ekipa za gašenje s područja susjedne Republike Slovenije, a što se poglavito odnosi na rubna područja prema susjednoj Državi.

U toj situaciji postupa se u skladu s postignutim, na tradiciji utemeljenim, dogovorima i prihvaća se pomoć, a PU osigurava da se ta akcija provede bez incidentnih situacija uz poštivanje zakonske regulative za prelazak državne granice u takvim situacijama.

V stupanj:

- Ukoliko događaj poprimi obilježje elementarne nepogode Županijski vatrogasni zapovjednik predlaže Gradonačelniku proglašavanje događaja elementarnom nepogodom o čemu po strukovnoj liniji izvješćuje Glavnog vatrogasnog zapovjednika i Načelnika PU Rijeka.

- Županijski vatrogasni zapovjednik može tražiti pomoć u ljudstvu i tehnici od strane drugih Županijskih vatrogasnih zapovjedništava kao i snaga ustrojjenih na nivou Republike, te HV-a.

- U ovoj fazi u akciju gašenja po potrebi se uključuju i sve druge strukture čije je angažiranje predviđeno na nivou Grada za slučaj proglašavanja elementarne nepogode.

- Ukoliko dođe na mjesto događaja rukovođenje akcijom gašenja preuzima Glavni vatrogasni zapovjednik ili osoba koju on ovlasti.

- O odluci o davanju ovlasti drugoj osobi Glavni vatrogasni zapovjednik izvješćuje sve učesnike akcije gašenja putem sustava veze,

- Za komunikaciju između učesnika akcije gašenja određuje se **kanal 6. (10. i 7. kao pričuvni kanal);**

- Za potrebe nesmetane komunikacije rukovođenja određen je **10. kanal (pričuvni 1. i 8. kanal).**

NAPOMENA:

1. U slučaju korištenja zrakoplova postupa se po posebnom napatku Ministarstva unutarnjih poslova (naputak je pohranjen kod dežurnog djelatnika JVP Rijeka).

2. Mjesto slijetanja određuje-predlaže rukovoditelj akcijom gašenja.

3. Mjesto vodozahvata predlaže rukovoditelj akcije gašenja, a osigurava PU Rijeka i Lučka kapetanija ukoliko se radi o moru.

Ukoliko se vodozahvat osigurava iz hidrantske mreže mjesto vodozahvata je zrakoplovna luka Krk.

4. Za potrebe nesmetane komunikacije rukovodnog sastava određen je 9. kanal (pričuvni 6. kanal).

5. Za komunikaciju među ostalim učesnicima akcije gašenja određuje se kanal 8 (pričuvni 7. kanal).

******* Za komunikaciju voditelja akcije gašenja požara sa zrakoplovom određen je 9. kanal i isti se ne smije koristiti u druge svrhe sve dok su zrakoplovi uključeni u akciju gašenja požara i dok se nalaze u zoni djelovanja.**

02. SUSTAV SUBORDINACIJE I ZAPOVIJEDANJA U AKCIJAMA GAŠENJA VEĆIH POŽARA

Primjenom sustava uključivanja profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara na licu mjesta kao i u sjedištu postrojbi dolazi do angažiranja dva ili više vatrogasna rukovoditelja pa je u interesu učinkovitog rukovođenja akcijom gašenja u tim slučajevima nužno postupati na jedan od opisanih načina:

1. Kada se na mjestu događaja nalaze dvije i više vatrogasnih grupa ili dva ili više vatrogasnih odjeljenja, do uključivanja Zapovjednika DVD-a koje je započelo akciju gašenja, intervencijom rukovodi voditelj vatrogasne grupe ili vatrogasnog odjeljenja koji je prvi došao na lice mjesta, ako se drugačije ne dogovore.

Ukoliko se radi o složenijem požaru, a za učinkovitu intervenciju nisu potrebne snage van angažirane postrojbe (DVD-a) koja je počela gasiti požar rukovođenje akcijom gašenja preuzima Zapovjednik DVD-a.

O do tada poduzetom i planiranim radnjama Zapovjednik DVD-a dužan je izvjestiti Zapovjednika JVP Grada Delnice.

2. Uključenjem vatrogasnih snaga više dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Grada ili uključenjem više dobrovoljnih vatrogasnih društava od kojih najmanje jedno ima sjedište van Gradskog područja, rukovođenje akcijom gašenja na licu mjesta preuzima Zapovjednik JVP Grada Delnice.

3. Uključenjem u akciju gašenja Javne vatrogasne postrojbe rukovođenje akcijom gašenja na licu mjesta preuzima voditelj smjene Javne vatrogasne postrojbe, a ovisno o situaciji na licu mjesta već u ovoj fazi može doći do angažiranja Zapovjednika dotične javne vatrogasne postrojbe, pa i Županijskog vatrogasnog zapovjednika koji u tom slučaju preuzimaju rukovođenje akcijom gašenja na licu mjesta.

4. Kod složenijeg požara, poredak neposrednog rukovođenja na pojedinim sektorima požarom zahvaćenog objekta ili područja određuje zapovjednik vatrogasne postrojbe koja je prva počela gasiti požar, a nakon izvršene procjene razvoja situacije na mjestu događaja. Ukoliko rukovođenje akcijom gašenja preuzme Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Grada Delnice ili Županijski vatrogasni zapovjednik tada oni odlučuju o poredku neposrednog rukovođenja na pojedinim sektorima požarom zahvaćenog objekta ili područja.

5. Ukoliko ni Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe ni Županijski vatrogasni zapovjednik nisu izašli na lice mjesta voditelj smjene vatrogasne postrojbe na terenu putem dežurnog održava stalnu vezu sa Zapovjednikom vatrogasne postrojbe, koji o razvoju situacije permanentno izvješćuje Županijskog vatrogasnog zapovjednika.

6. Ako to situacija nalaže Zapovjednik vatrogasne postrojbe i/ili Županijski vatrogasni zapovjednik, temeljem vlastite prosudbe ili na izričit zahtjev voditelj smjene vatrogasne postrojbe na terenu, izlaze na lice mjesta i preuzimaju rukovođenje akcijom gašenja.

7. Ukoliko tijekom akcije gašenja dođe do aktiviranja Kriznog tima Grada za zaštitu i spašavanje i/ili Stožera za akcidentne situacije Županijski vatrogasni zapovjednik će imenovati osobu koja će koordinirati i sinhronizirati djelovanje tih tijela tijekom akcije gašenja požara.

8. Ukoliko se u akciju gašenja požara uključi više vatrogasnih postrojbi s područja Županije za rukovođenje akcijom gašenja utvrđuje se Stožer na čijem je čelu Županijski vatrogasni zapovjednik, a u čijem su sastavu zapovjednici angažiranih vatrogasnih zajednica ili osobe koje oni ovlaste. Članovi stožera su i zapovjednik postrojbi HV-e, zapovjednik ekipe Gorske službe spašavanja (ukoliko je ista uključena u intervenciju).

9. Ukoliko se u akciju gašenja požara uključe i vatrogasne postrojbe sa područja susjedne Republike Slovenije zapovjednici tih angažiranih vatrogasnih formacija ulaze u sastav Stožera u savjetodavnom svojstvu.

10. Zapovjedi Županijskog vatrogasnog zapovjednika ili osobe koju on ovlasti su izvršne za sve postrojbe uključene u akciju gašenja, bez obzira na formacijski ili organizacijski oblik (JVP, DVD, postrojbe HV-e, i dr).

11. Tako ustrojen stožer djeluje sve do dolaska Glavnog vatrogasnog zapovjednika ili osobe koju on za vođenje intervencije ovlasti, a isti po dolasku na lice mjesta može pružiti rukovodeću funkciju u Stožeru.

12. Radi omogućavanja nesmetanog komuniciranja rukovoditelja tijekom akcije gašenja dežurni je dužan odrediti režim korištenja sistema veze usmjerujući korisnike sistema na pojedine raspoložive kanale (frekvencije) i tijekom cijele akcije gašenja koordinirati među učesnicima.

03. NAČINI POZIVANJA I UKLJUČIVANJA DISTRIBUTERA ENERGENATA U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

Neposredno po primitku obavjesti od rukovoditelja akcije gašenja požara sa mjesta događaja po potrebi u akciju gašenja požara uključuju se stručne službe distributera energenata i to djelatnici DP "Elektroprimorje" Rijeka Pogon Skrad za rad na električnim postrojenjima, instalacijama i vodovima naponskog nivoa do 35kV, KP "Komunalac" Delnice za zahvat na vodovodnim instalacijama, "INA" Rijeka za slučaj intervencije na prijevoznim sredstvima kod transporta naftnih derivata, DP "Elektroprenos" Opatija za rad na postrojenjima i vodovima (prvenstveno dalekovodima) naponskog nivoa iznad 35 kV. Slijedom iznijetog utvrđuje se sustav uključivanja distributera energenata na slijedeći način:

1. Za sve zahvate na niskonaponskoj električnoj mreži (gradske transformatorske stanice, kućni priključci, podzemna i nadzemna gradska el. mreža) i mreži i uređajima do 35 kV:

- **DP "Elektroprimorje" Pogon Skrad**, dežurna služba 0-24 ----- **tel. 204-638 i 204-611**

i/ili 091-1120522

- **DP " Elektroprimorje" Rijeka**, dežurna služba 0-24 ----- **tel. 330-100 i 091-1120460**

2. Za sve zahvate u svezi osiguranja i dobave dodatnih količina vode za gašenje požara ili ograničenja isporuke vode:

- **KP "Komunalac" Delnice** dežurna služba Vodovod ----- **tel. 812-043 i 812-275**

3. Za sve zahvate na zračnim vodovima (dalekovodima) preko 35 kV i pripadajućim postrojenjima:

- **JP "Elektroprijenos"**, telefonska centrala 0-24 ----- **tel. 227-398**

4. Za sve zahvate u svezi događaja na benzinskim postajama i/ili u neposrednoj blizini istih, za zahvate na i uz prodajna mjesta butan-propan plina za domaćinstvo, kao i u slučaju događaja na transportnim sredstvima koja prijevoze tapaljive tekućine i plinove:

- **"INA" Rijeka**, telefonska centrala 0-24 ----- **tel. 201-011**

Sve navedene službe raspolažu sustavom bežične mreže (radio uređaj, mobitel) pa je moguća komunikacija s istima putem Centra 112.

04. UKLJUČIVANJE KOMUNALNIH PODUZEĆA U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

Ovisno o razvoju situacije na mjestu događaja, a ako se ukaže potreba za uključenje neke od stručnih službi komunalnih poduzeća, dežurni iste alarmira putem Centra 112. Komunalno poduzeće koje prema ovom planu sudjeluje je:

- KP "Komunalac" Delnice, tel. 812-043, za zahvate na javnoj vodovodnoj mreži i izvorištima kao i za odvoz materijala-čišćenje vanjskih površina od požarnog krša i drugog materijala, za prijevoz osoba-učesnika u akciji gašenja požara, za pružanje pomoći u ljudstvu i opremi kod požara zelenih površina kojima gospodari Grad

Tablica: Prilog 3

05. UKLJUČIVANJE SLUŽBI ZA PRUŽANJE HITNE MEDICINSKE POMOĆI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

5.1. Služba za pružanje hitne medicinske pomoći uključuje se u akciju gašenja požara:

- ako se iz dojave o događaju može zaključiti da na licu mjesta ima povređenih osoba
- ako rukovoditelj akcije gašenja procjeni da radi prisutnosti većeg broja osoba na mjestu kome se provodi akcija gašenja požara (gasioca i/ili ostalih osoba) ili radi konfiguracije terena, specifičnosti objekta ili vremenskih uvjeta postoji opasnost od ozlijeđivanja

5.2. Služba za pružanje hitne medicinske pomoći uključuje se u akciju putem telefona i/ili korištenjem sustava bežične veze putem Centra 112.

5.3. Dežurni vatrogasac ili službujuća osoba Centra 112 dužni su kod upućivanja poziva Službi za pružanje hitne medicinske pomoći iznijeti sve raspoložive podatke o stanju na mjestu događaja.

5.4 Služba za pružanje hitne medicinske pomoći temeljem informacije rukovoditelja akcije gašenja ili u dogovoru sa istim odlučuje o stavljanju u pripravnost Centra za opekotine u bolnici i drugih specijalista raznih profila u bolnici Rijeka i drugih dodatnih snaga u ljudstvu i tehnici nepohodnih za zbrinjavanje osoba (sanitetski prijevoz).

Tablica: Prilog 4

06. UKLJUČIVANJE SLUŽBI ILI PODUZEĆA TE ODGOVORNE OSOBE ZA OPSKRBU HRANOM I VODOM U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

Za opskrbu hranom i pićem učesnika akcije gašenja požara koji traje preko 8 sati određuje se:

- Trgovina «INGRO» Goranska ulica broj 8 – Delnice, tel. 814-043 a odgovorna osoba

Ines Bukovac tel. stan 812-284 i mob. 098-320624

Uključenje subjekta vrši se putem JVP i/ili DVD Delnice, na zahtjev Županijskog vatrogasnog zapovjednika ili osobe koju on ovlasti.

Ažurirani popis rukovodeće i odgovorne osobe nalazi se kod dežurne službe JVP-e. Taj popis dat je u Prilogu 5 ovog Plana i čini njegov sastavni dio.

Tablica: Prilog 5

07. NAČIN ZAMJENE VATROGASNIH POSTROJBA S NOVIM POSTROJBAMA NA GAŠENJU POŽARA

7.1. Zamjena vatrogasnih postrojbi sa novim postrojbama vrši se u slijedećim slučajevima:

7.11 - zamor postojećih, angažiranih snaga na gašenju požara

7.12 - potreba na drugom požaru na području Grada, a moguća je zamjena s nekom drugom formacijom

7.13 - zahtjev Županijskog vatrogasnog zapovjednika za dodjeljivanje određenog broja ljudstva i tehnike za gašenje nekog drugog požara na području neke druge Općine i/ili Grada.

7.14 - pojedinačnog ili kolektivnog ozljeđivanja učesnika akcije gašenja

(prometna nezgoda na putu do ili tijekom same intervencije, eksplozija, trovanje, urušavanje i drugi nepredvidljivi događaji).

7.2. Rukovoditelj akcije gašenja požara u dogovoru sa rukovoditeljem višeg stupnja vrši zamjenu snaga angažiranih na akciji gašenja požara za slučaj iz točaka 7.11., 7.12 i 7.14.

7.3. Zamjena snaga u slučaju naznačenom u točki 7.13 vrši se prema odluci koju donosi Županijski vatrogasni zapovjednik.

7.4. Zamjena vatrogasnih postrojba angažiranih na gašenju požara vrši se, u pravilu, na mjestu intervencije. Izuzetno, po odobrenju rukovoditelja višeg stupnja od rukovoditelja na licu mjesta, zamjena određenog broja vatrogasaca može se obaviti u sjedištu postrojbe.

08. NAČIN UKLJUČIVANJA HRVATSKE VOJSKE NA GAŠENJU POŽARA

8.1. Hrvatska vojska se kod pružanja pomoći u akciji gašenja požara uključuje sa ljudstvom (vojaci sa osobnom opremom) i za koje osigurava prijevoz do mjesta požara i za povratak postrojbi u vojarnu.

8.2. Postrojbe Hrvatske vojske (u daljnjem tekstu "HV") uključuju se u akciju gašenja temeljem prosudbe Županijskog vatrogasnog zapovjednika.

8.3. Pozivanje se vrši putem Operativnog centra HV-a telefonom (Prilog 7) koji sa zahtjevom upoznaje za to određenog časnika, koji postupa po posebnom naputku.

8.4. Postrojbe HV-a raspolažu sa vlastitim sustavom veze.

8.5. Koordinaciju djelovanja osigurati na taj način da se zapovjedniku postrojbi HV-a pridoda jedan voditelj odjeljenja JVP. Ta osoba mora biti opremljena sa prijenosnom radio stanicom putem koje se omogućava učinkovita veza sa ostalim rukovodećim osobama u akciji gašenja požara.

8.6. HV osigurava napitke i hranu za svoje postrojbe neovisno o stavljanju u funkciju poduzeća iz točke 6. ovog Plana ako se na nivou Stožera akcije gašenja drugačije ne dogovori.

Vidi: (Prilog 7)

09. SLUČAJEVI KADA SE I KOJI GRADSKI ČELNICI UPOZNAJU S NASTALIM POŽAROM

09.1. Upoznavanje gradskih čelnika s nastalim požarom provodi se u slijedećim slučajevima:

- u slučaju požara, eksplozije i druge opasne situacije kada je došlo do stradanja više osoba;
- u slučaju požara i/ili eksplozije kada je nastupila materijalna šteta koja bitno remeti proizvodni proces u gospodarskim objektima ili kada je uslijed požara na duže vrijeme onemogućeno korištenje stambenog objekta;
- u slučaju kada se u požaru na području Grada angažiraju JVP i/ili DVD-a sa sjedištem u drugim Općinama ili Gradovima;
- u slučaju kada se za potrebe akcije gašenja mora osigurati oprema, ljudstvo ili bilo koji drugi vid pomoći u nadležnosti Grada, a kako je to predviđeno ovim Planom.

09.2. Obavješćivanje čelnika Grada i drugih obavlja se putem Centra 112 u gore navedenim situacijama ili na poseban zahtjev rukovoditelja akcije gašenja požara.

Spisak čelnika i/ili tijela u Gradu prikazan je u tablici: Prilog 8

10. SLUČAJEVI KADA SE U AKCIJU GAŠENJA POZIVAJU, ODNOSNO UKLJUČUJU VATROGASNE POSTROJBE IZVAN GRADA

10.1. Vatrogasne postrojbe, sa sjedištem izvan Grada, uključuju se u akciju gašenja prema već obrađenom sustavu uključjenja istih u ovom Planu.

11. NAČIN I SLUČAJEVI UPORABE OPREME I VOZILA POSEBNE NAMJENE U GAŠENJU POŽARA ILI SPAŠAVANJU OSOBA

11.1. Korištenje opreme i vozila posebne namjene za gašenje požara, a koja je u sastavu DVD određeno je operativnim planovima djelovanja postrojbe za pojedine karakteristične slučajeve kao što je intervencija na gospodarskim objektima sa specifičnim tehnološkim procesima.

11.2. Slučajevi u kojima se tretira uporaba opreme i vozila posebne namjene jesu oni kada je JVP i/ili DVD pored opreme s kojom raspolaže, prinuđena zatražiti pomoć drugih poduzeća ili službi u gradu, a naročito kod intervencija na slijedećim objektima ili u slijedećim situacijama:

- složene prometne nezgode kada su neophodne specijalne dizalice i/ili vozila za posipavanje kolnika,
- situacije u prometu kada je potrebna oprema za pretakanje opasnih medija na javnoj prometnoj površini,
- kod urušavanja objekata,
- kada se ukaže potreba za rušenje objekta,
- kod raščišćavanja prilaza požarom zahvaćenom i/ili ugroženom objektu,
- kod utvrđivanja prisutnosti otrova, jetkih i nagrizaćućih tvari,
- kod utvrđivanja prisutnosti eksploziva i/ili eksplozivnih naprava,
- kod utvrđivanja prisutnosti radioaktivnih tvari,
- kod požara otvorenog prostora, a kada je zahvaćen veći kompleks s otežanim pristupom i kada su ugroženi životi ljudi na teško pristupačnom mjestu.

11.3. Korištenje opreme i vozila posebne namjene osigurava se na način da se poziva rukovoditelj stručnih službi poduzeća ili ustanove koja sa opremom raspolaže.

Poziv za pružanje ispomoći upućuje se putem Centra 112, a prema popisu u prilogu (tablica: Prilog 9).

12. NAZIV GRAĐEVINA I OTVORENOG PROSTORA NA KOJIMA SE MOŽE OČEKIVATI POŽAR VEĆIH RAZMJERA

Na području Grada Delnice može se očekivati požar većih razmjera u slijedećim objektima:

- postaje za opskrbu gorivom motornih vozila u Delnicama »INA« i «Europetrol» d.o.o.
- Autocesta Rijeka-Zagreb odnosno tuneli na istoj (na području Grada Delnica)

13. NAZIV GRAĐEVINA U KOJIMA SU SADRŽANE RADIOAKTIVNE, EKSPLOZIVNE, OTROVNE I DRUGE OPASNE TVARI

Na području Grada, izuzev navedenih postaja za opskrbu gorivom motornih vozila nema objekata koji bi se mogli razvrstati u ovu kategoriju.

14. SPREMNOST VATROGASNIH POSTROJBI KOJE SU PREMA OVOM PLANU PREDVIĐENE ZA UKLJUČENJE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

14.1. Dobrovoljna vatrogasna društva spremnost osiguravaju provođenjem Programa aktivnosti društva i Plana aktivnosti VZ Primorsko-goranske županije.

14.2. Javna vatrogasna postrojba Delnice spremnost za intervenciju osigurava provođenjem internog Plana rada.

14.3. Javna vatrogasna postrojba Rijeka spremnost za intervenciju osigurava provođenjem internog Plana rada.

II POPIS OSOBA ODGOVORNIH ZA PROVEDBU PLANOVA ZAŠTITE OD POŽARA PRAVNIH OSOBA

Na području Grada Delnice pravni subjekt koji je razvrstan u **I f** klase ugroženosti od požara je: Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. **dionica** istočni portal Lučice-Hambarište i **dionica** naplata Grobnik-istočni portal Lučice

Popis osoba odgovornih za provedbu Planova zaštite od požara u tom pravnom subjektu:

Red. broj	Poduzeće	Ime i prezime	Telefon kod kuće	Telefon na poslu
1.	Autocesta Rijeka-Zagreb - dionica istočni portal Lučice-Hambarište, - dionica naplata Grobnik-istočni portal Lučice.			

***** Podatak se unosi nakon donošenja Procjene i Plana pravnog subjekta.**

III PLANI PRAVNIH OSOBA RAZVRSTANIH U PRVU I DRUGU KATEGORIJU UGROŽENOSTI OD POŽARA

Na području Grada Delnice, Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. je aktivni pravni subjekt koji prema Pravilniku o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara (NN RH, br: 62/94) razvrstan u **I f** klase ugroženosti od požara:

PRAVNA OSOBA	Kategorija ugroženosti
Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. Zagreb-Ulica grada Vukovara 54 <u>Dionica</u> od naplate Grobnik do istočnog portala tunela Lučice	I f
Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. Zagreb-Ulica grada Vukovara 54 <u>Dionica</u> od istočnog portala tunela Lučice do vijadukta Hambarište	I f

Plan tog pravnog subjekta prilaže se ovom Planu i čine njegov sastavni dio.

IV AKCIDENTI

OPERATIVNI PLAN ZA AKCIDENTNE SITUACIJE AUTOCISTERNI SA ZAPALJIVIM TEKUĆINAMA

Plan obrađuje postupke u slučaju nezgoda autocisterni za prijevoz zapaljivih tekućina u cestovnom prometu i utvrđuje učesnike, njihove obveze i opće postupke u cilju sprečavanja nastanka požara, gašenja požara, otklanjanja posljedica i osposobljavanja javnih cestovnih prometnica.

1. Dojava nastalog događaja – o nastalom događaju obavještavaju se:

Dojava	Telefon
Operativno dežurstvo PU P-G	192
Vatrogasni operativni centar	193
Centar 112	112

- ovisno o razvoju situacije i procjenjenom vremenu trajanja intervencije, otežanom ili onemogućenom prometu i lokalni radio.

Tijekom intervencije voditelj akcije, ovisno o procjenjenoj situaciji, putem VOC-a obavještava i ostale potrebne sudionike (služba HMP, elektrodistribucija, komunalno poduzeće, vodoprivreda i dr.).

2. Intervencija

2.1. Općenito

Dolaskom na mjesto intervencije djelatnici prometne policije osiguravaju privremenu regulaciju prometa, ograničavaju pristup neovlaštenim osobama mjestu nezgoda do postavljanja signalizacije po dežurnoj službi Hrvatskih cesta, a vatrogasci utvrđuju zaštitne zone i to :

- zona najveće opasnosti (zona I.)
- zona povećane opasnosti (zona II.)
- opasna zona (zona III .)

Za siguran pretovar zapaljive tekućine zadužene su vatrogasne postrojbe, na način da se ne ugrožavaju životi i zdravlje ljudi, životna okolina i materijalna dobra, odnosno sigurnost prometa (članak 19. Zakona o prijevozu opasnih tvari (“Narodne novine”, br. 97/93.).

Za vrijeme vršenja pretovara zabranjuje se pristup u zone opasnosti osobama koje neposredno ne sudjeluju u pretovaru. Mjesto pretovara (zona I.) se vidljivo označava oznakama upozorenja.

Kontinuirano se unutar zona mjeri koncentracija eksplozivne smjese i u slučaju povećanje koncentracije preko 50 % donje granice eksplozivnosti zabranjuje svaki promet unutar zaštitnih zona.

U zonama je zabranjeno :

- držati otvoren plamen,
- raditi otvorenim plamenom (zavarivanje, autogeno rezanje ili sl.),
- pušenje i uporaba sredstava za paljenje,
- uporabljati uređaje ili sredstva koja imaju ložišta,
- uporaba alata koji iskri,
- rad motora vozila.

Ukoliko unutar zona prolaze nadzemni električni vodovi, neophodno ih je isključiti iz napajanja, bez obzira na napon.

Na mjestu intervencije je odmah potrebno spriječiti eventualno nekontrolirano istjecanje iz autocisterne, isteklu tekućinu prikupiti sredstvima za vezivanje, te spriječiti infiltraciju u teren poglavito u zonama zaštite izvorišta pitke vode, vodoopskrbnim rezervatima i zonama ograničenja korištenja, uporabom priručnih sredstava.

Postupke vatrogasne intervencije provoditi sukladno uputama o postupanju pohranjenim u VOC koji utvrđuju vrstu i količinu tehnike, sredstava za hlađenje i gašenje, preventivno postupanje (statički elektricitet, preventivni sloj pjene srednje ekspanzije i drugo), te opće postupke intervencije.

2.2. Uklanjanje vozila s prometnice

Za uklanjanje vozila s prometnice i osposobljavanje prometnice zadužuju se Hrvatske ceste, na čiji će se teret angažirati sljedeća mehanizacija - autodizalice, labudice :

Poduzeća za uklanjanje vozila	Telefon

2.3. Za transport zapaljive tekućine zadužuju se poduzeća, koja su dužna osigurati autocisterne za transport pretovarene tekućine, kako slijedi :

Poduzeća za transport zapaljive tekućine	Telefon

Sukladno Zakonu o vatrogastvu ("Narodne novine", br. 58/93., članak 27. pod točkama 8. i 9.) rukovoditelj intervencije naređuje poslugu tuđim prometnim sredstvom momentalno dostupnim i tehnički primjerenim za transport zapaljive tekućine.

2.4. Za prihvrat pretovarene tekućine zadužuju se :

Poduzeća za prihvrat pretovarene tekućine	Telefon

2.5. Osposobljavanje prometnice

U cilju osposobljavanja prometnice Hrvatske ceste će nabaviti sredstva za vezivanje (unisafe, ekopor, Rensch Rapid ili sl.) i sredstva za razgradnju (dekontaminaciju) ugljikovodika (petrotech, decon 2000 ili sl.). Ispiranje i osposobljavanje prometnice obavljaju djelatnici HC u suradnji s vatrogasnom postrojbom. Po izvršenom osposobljavanju prometnica se nakon izvršenog nadzora po djelatnicima prometne policije može staviti u funkciju.

Odgovorna osoba za osposobljavanje prometnice je nadležni nadcestar Hrvatskih cesta tehničke ispostave Rijeka:

Poduzeće za osposobljavanje prometnica	telefon
Centar za operativnu kontrolu prometa Kukuljanovo Dežurna služba	250 – 007 Fax 250 – 040
Centar za operativnu kontrolu prometa Autocesta Rijeka – Zagreb, područje Gorski kotar – Delnice	433 - 420