



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



GRAD DELNICE
GRADONAČELNIK

KLASA: 363-20/25-01/02

URBROJ: 2170-6-4-7-25-2

Delnice, 25. rujna 2025.g.

IZVEDBENI PROGRAM ZIMSKE SLUŽBE
NA PODRUČJU GRADA DELNICA ZA RAZDOBLJE 2025./2026.

DELNICE, listopad 2025. godine

1. OPĆENITO

Temeljem članka 60. Statuta Grada Delnica („Službene novine Grada Delnica 2/21), Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Delnica (SN PGŽ 09/11, 36/12, 34/14, i SN GD 6/15, 8/15, 5/16, 2/17, 3/17, 1/18, 7/19,10/19, 3/20, 9/20, 11/20, 2/21, 6/21) gradonačelnik donosi ovaj Izvedbeni program zimske službe na području Grada Delnica za razdoblje 2025./2026..

Planom je načelno definirana optimalna i funkcionalna organizacija zimskog održavanja ulica i nerazvrstanih cesta na području Grada Delnica prema utvrđenim prioritetima čišćenja. Plan je sačinjen na pretpostavkama prosječne zime.

Plan prvenstveno pretpostavlja vezu vitalnih službi na području Delnica (Dom zdravlja i Hitna služba, Policijska postaja, vojarna, veterinarska stanica, pošta, zgrada Općinskog suda Stalna služba u Delnicama, škole – osnovna i srednja, dječji vrtić i jaslice, autobusni i željeznički kolodvor, ulaz u prostor proizvodnih objekta na lokaciji Supilova 339, groblje, druge javne službe, mjesta opskrbe i sl.) te spajanje na sustav državnih i županijskih cesta.

Također se prema utvrđenim prioritetima čiste i ostale nerazvrstane ceste radi normalnog odvijanja prometa. Ukupna duljina nerazvrstanih cesta na području Grada Delnica na kojima se odvija djelatnost „zimski služba na nerazvrstanim cestama“ iznosi 70,6 km.

Važno je napomenuti da se sudionici u prometu moraju prilagoditi zimskim uvjetima. Na to obavezuje i Zakon o sigurnosti prometa, a obavljanje zimske službe omogućuje sudionicima u prometu veću sigurnost uz njihov nužan oprez.

2. ORGANIZACIJA USTROJA, NADLEŽNOSTI I ODGOVORNOSTI IZVODITELJA ZIMSKE SLUŽBE

Naručitelj komunalne djelatnosti „zimski služba na nerazvrstanim cestama“ je Grad Delnice, a nadzorna osoba naručitelja je komunalni i prometni redar Grada Delnica Nataša Ajduković, tel: 051/207-092, mob: 099/529-8911.

Izvršitelji komunalne djelatnosti „zimski služba na nerazvrstanim cestama“ na području Grada za razdoblje 2025./2026. jesu:

- za područje **MO Crni Lug**, Obrt za usluge „Bronzi“ iz Delnica, Frana Supila 253, Tamara Tomac, mob. 098 505 447,
- za područje **MO Turke**, Obrt za usluge „Bronzi“ iz Delnica, Frana Supila 253, Tamara Tomac, mob. 098 505 447
- za područje **MO Brod na Kupi**, Šumarstvo Luketić j.d.o.o. iz Broda na Kupi, Belo 13, Robert Luketić mob. 099 668 2622
- za područje **MO Delnice i MO Lučice**, Iskopi i transporti Belobrajdić d.o.o. iz Delnica, Javornik 5, Saša Belobrajdić mob. 098 212 771,

koji pridržavajući se ovog operativnog plana, ugovornih obveza, obavljaju djelatnost zimske službe na pojedinom području.

Rukovoditelj izvršitelja zimske službe je dužan upoznati sve gradske ulice i nerazvrstane ceste na području djelovanja što svojim potpisom ovog operativnog plana potvrđuje.

Rukovoditelj izvršitelja zimske službe provodi upoznavanje vozača vozila zimske službe s ovim operativnim planom.

Izvršitelji obavljaju poslove uklanjanja snijega i leda na nerazvrstanim cestama te drugim javnim površinama na području Grada Delnica na temelju sklopljenih ugovora s naručiteljem. Ugovorom su definirana prava i obveze naručitelja i izvršitelja, te odgovornost za stanje prometnica unutar vremena predviđenog za zimsko održavanje cesta, kao i obveza naknade štete u slučaju neizvršavanja ugovornih odredbi.

Glavne pripreme u postavi organizacije zimske službe i dijelu planiranja nabave materijala (sol i pijesak), osiguranju potrebne mehanizacije i djelatnika provodi samostalno izvršitelj radova za svako područje MO zasebno prema ugovornim odredbama.

Potrebna mehanizacija za uspješno djelovanje zimske službe koju je dužan osigurati izvršitelj usluge:

1. Za područje MO Delnice i MO Lučice:
 - dva vozila s posipačem i plugom,
 - dva vozila za odvoz snijega
 - utovarivač,
 - snježna freza (ponuditelj obavezno mora posjedovati frezu ili imati ugovor o najmu / leasingu iste),
 - tri radna stroja s plugom – (kombinirka /traktor),
 - stroj za čišćenje nogostupa ukupne mase do 3 t;
2. Za područje MO Crni Lug:
 - vozilo s plugom i posipačem,
 - utovarivač/kombinirka
 - snježna freza (ponuditelj obavezno mora posjedovati frezu ili imati ugovor o najmu / leasingu iste);
3. Za područje MO Turke:
 - vozilo s plugom i posipačem,
 - vozilo s plugom;
4. Za područje MO Brod na Kupi:
 - vozilo s plugom i posipačem,
 - vozilo s plugom.

3. STUPNJEVI PRIPRAVNOSTI

Prema meteorološkoj prognozi, uvjetima i vremenskim prilikama, temperaturi zraka i kolnika, trajanju i intenzitetu oborina i sl., određuju se tri stupnja pripravnosti i to:

I stupanj pripravnosti - priprema rada zimske službe, te nabava materijala za posipavanje

- II stupanj pripravnosti - povremeni manji izlasci
- III stupanj pripravnosti - aktivnosti zimske službe

Zimska služba podrazumijeva sve radnje čišćenja snijega i leda na nerazvrstanim cestama na području Grada Delnica nakon što snijeg napada do visine 5 cm, posipavanje sipinom soli i pijeska kada temperatura može uzrokovati klizanje i proklizavanje, čišćenje nogostupa uz odvoz većih količina snijega s prometnih raskrižja i nogostupa u centru naselja, kalendarski od 15. listopada do 15. travnja (kalendarsko vremensko ograničenje je uvjetno, jer je stvarno određeno meteorološkim i vremenskim prilikama), a uvijek uz prethodni dogovor i suglasnost Grada.

Za hitne intervencije potrebno je odazvati se svakim danom, blagdanom i praznikom od 0-24 h i izvršiti nužne radnje u što kraćem roku prema usmenom ili pismenom nalogu Grada.

I STUPANJ PRIPRAVNOSTI

Djelovanje po ovom stupnju je preventivnog karaktera prema planu prioriteta nerazvrstanih cesta. Uvodi se nastupanjem zimskih uvjeta odnosno planiranim početkom funkcioniranja zimske službe 15.10. tekuće godine. Prvi stupanj pripravnosti je stupanj u kojem se organizira zimska služba s potrebnom mehanizacijom i djelatnicima s pripremljenom deponijem zimske službe gdje je deponirana dovoljna količina pijeska i soli.

II STUPANJ PRIPRAVNOSTI

Ovaj se stupanj pripravnosti uvodi kada se očekuju padaline i poledica na temelju meteorološke prognoze.

U ovom stupnju pripravnosti prvenstveno se vrši preventivno posipavanje nerazvrstanih cesta i kritičnih mjesta uz prethodnu suglasnost ili po nalogu naručitelja.

III STUPANJ PRIPRAVNOSTI

Radovi čišćenja do potpuno obavljenog zadatka nakon padalina. Posipavanje mješavine soli i pijeska. Čišćenje snijega s kolnika, te po nalogu Grada i odvoz istog s križanja i kritičnih mjesta.

Sama djelatnost se radi prema predviđenim prioritetima čišćenja nerazvrstanih cesta, a naručitelj može zatražiti i proširenje čišćenja.

4. POPIS NERAZVRSTANIH CESTA PO PRIORITETIMA

Ukupna duljina nerazvrstanih cesta na području Grada Delnica na kojima se odvija djelatnost uklanjanja snijega i leda iznosi 70,6 km u koje nisu uračunate parkirališne površine te nogostupi i pješačke staze. Prema svom značenju a obzirom na lokaciju važnijih objekata, frekvenciju prometa i konfiguraciju terena, čišćenje i posipanje nerazvrstanih cesta dijelimo po prioritetima.

Nerazvrstane ceste I. prioriteta čiste se u tijeku padalina ili neposredno poslije padalina, a moraju biti očišćene najkasnije u roku od 6 sati po prestanku padalina. U slučaju poledice iste se moraju posuti u roku 2 sata s tim što se važni pravci mogu početi preventivno posipavati i ranije. Posipavanje vršiti uvijek u dogovoru s nadzornom osobom u Gradu Delnici.

Nerazvrstane ceste I. prioriteta

Red. br	Oznaka ceste	Dužina (km)	Broj karte	Naziv ulice, naselje	Vrsta kolnika
1.	GK16	0,28	F19-16	Brod na Kupi-Kralja Zvonimira	asfaltbeton
2.	GK16a	0,13	F19-16	Brod na Kupi-Goranska	asfaltbeton
3.	GK16b	0,06	F19-16	Brod na Kupi-Ante Starčevića	asfaltbeton
4.	GK16c	0,15	F19-16	Brod na Kupi-Frankopanska	asfaltbeton
5.	GK18	0,27	F19-16	Zamost	asfaltbeton
6.	GK19	0,23	F19-16	Zamost	asfaltbeton
7.	GK28	0,21	E19-40	Bela Vodica	asfaltbeton
8.	GK29	0,10	E 19-40	Bela Vodica- vikend naselje	asfaltbeton
9.	GK30	0,35	E 19-40	Bela Vodica- vikend naselje	asfaltbeton
10.	GK31	0,38	E 19-40	Crni Lug-ulica Risnjak	asfaltbeton
11.	GK32	0,21	E19-40	I.G.Kovačića	asfaltbeton
12.	GK33a	0,19	E 19-40	Crni Lug-ulica Risnjak	asfaltbeton
13.	GK34	0,41	E 19-40	Crni Lug-Školska	asfaltbeton
14.	GK35	0,15	E 19-40	Crni Lug-Pintarska	asfaltbeton
15.	GK35a	0,12	E 19-40	Crni Lug-Selska-prilaz	asfaltbeton
16.	GK36	0,21	E 19-40	Crni Lug-Kovačeva	asfaltbeton
17.	GK36a	0,07	E 19-30	Crni Lug-1.maja	asfaltbeton
18.	GK47	0,66	F19-34	Delnice-Bana J. Jelačića	asfaltbeton
19.	GK48	0,11	F19-34	Delnice-kod Osnovne škole	asfaltbeton
20.	GK50	0,68	F19-34	Delnice-Zrinska	asfaltbeton
21.	GK50a	0,15	F19-34	Delnice-cesta prema groblju	asfaltbeton
22.	GK53	0,48	F19-34	Delnice-Frankopanska	asfaltbeton
23.	GK56	0,59	F19-34	Delnice-Sajmišna	asfaltbeton
24.	GK57	0,26	F19-34	Delnice-Prolaz braće Šnajder	asfaltbeton
25.	GK59	0,27	F19-34	Delnice-Stjepana Radića	asfaltbeton
26.	GK60	0,28	F19-34	Delnice-Školska	asfaltbeton
27.	GK61	0,31	F19-33,34	Delnice-Amerikanska	asfaltbeton
28.	GK62	0,42	F19-33,34	Delnice-Ante Starčevića	asfaltbeton
29.	GK62a	0,14	F19-33,34	Delnice-Trg 138. brigade HV	asfaltbeton
30.	GK63	1,61	F19-33,34	Delnice-Frana Supila	asfaltbeton
31.	GK66	0,39	F19-34	Delnice-Šetalište IGK	asfaltbeton
32.	GK70a	0,15	F 19-44	Delnice-Podštor	asfaltbeton
33.	GK71	0,12	F19-44	Delnice-prolaz HŠ	asfaltbeton
34.	Pješačka zona	0,25	-	Delnice-od kuglane do srednje škole	asfaltbeton
35.	GK72b	0,18	F19-44	Delnice-Srednja škola	asfaltbeton
36.	GK74	0,85	F19-44	Delnice-S.S.Kranjčevića	asfaltbeton
37.	GK75	0,16	F19-44	Delnice-T.Ujević	asfaltbeton
38.	GK76	0,15	F 19-44	Delnice-A.Šenoe	asfaltbeton
39.	GK77	0,12	F 19-44	Delnice-A.G.Matoša	asfaltbeton
40.	GKR1	0,09	F19-34	Delnice-rotor	asfaltbeton
41.	GK01	0,06	E20-40	Hrvatsko	asfaltbeton

Red. br	Oznaka ceste	Dužina (km)	Broj karte	Naziv ulice, naselje	Vrsta kolnika
42.	GK02	0,19	E20-40,50	Hrvatsko	asfaltbeton
43.	GK02a	0,14	E20-40	Hrvatsko	asfaltbeton(0,09) makadam(0,05)
44.	GK03	0,18	E20-42	Turke	asfaltbeton
45.	GK04	0,10	F20-42	Turke	asfaltbeton
46.	GK05	0,53	F20-42,43	Turke	asfaltbeton
47.	GK05a	0,58	F20-42,43	Turke-vikend naselje Sedalci	makadam
48.	GK05B	6,00	F20-41,F19-01, F19-02,F20-42	Podgora-Požar	asfaltbeton(0,46), makadam(5,54)
49.	GK06	0,40	F20-42,43	Sedalce	asfaltbeton
50.	GK07	0,20	F20-42	Sedalce	asfaltbeton
51.	GK100	0,13	F19-26	Radočaj Selo	
52.	GK102	0,40	F19-43	Sović Laz	asfaltbeton
Ukupno		20,85			

Čišćenje nerazvrstanih cesta II. prioriteta nastavlja se odmah nakon ulica I. prioriteta, a moraju se prijeći u roku 10 sati. U slučaju poledice moraju biti posute u roku 5 sati.

Nerazvrstane ceste II. prioriteta

Red. br	Oznaka ceste	Dužina (km)	Broj karte	Naziv ulice, naselje	Vrsta kolnika
1.	GK08	0,47	F19-04	Kočičin	asfaltbeton
2.	GK10	0,27	F19-4,14	put za groblje Kuželj	beton
3.	GK11	0,25	F19-14	Kuželj (prema Sloveniji)	asfaltbeton
4.	GK12	0,03	F19-14	Kuželj (kod mosta Bjelica)	asfaltbeton
5.	GK13	3,86	F19-3,13,14	Kuželj-Zagolik	makadam
6.	GK14	0,16	F19-13	Zagolik	makadam
7.	GK15	0,76	F19-13	Zagolik-Suhor	makadam
8.	GK17	0,30	F19-16	Krivac	asfaltbeton
9.	GK17a	0,11	F19-16	Zapolje	makadam
10.	GK17b	0,44	F19-16	Nadkrivac	makadam
11.	GK20a	0,87	F19-8,17	Čedanj-Kupa	asfaltbeton
12.	GK20c	0,38	F19-8,17	Kupa	asfaltbeton
13.	GK20d	0,28	F19-26	Ložac Brodski	makadam
14.	GK20e	0,12	F19-16	Golik	asfaltbeton
15.	GK20f	0,55	F19-16	Iševnica	makadam
16.	GK21	0,10	E 19-30	Malo Selo	asfaltbeton
17.	GK22	0,10	E 19-30	Malo Selo	asfaltbeton
18.	GK23	0,15	E 19-30	Malo Selo	asfaltbeton
19.	GK24	0,34	E 19-30, F19-21	Malo Selo	asfaltbeton
20.	GK25	0,82	F19-25	Velika Lešnica	asfaltbeton
21.	GK25a	0,17	F19-25	Tihovo Donje	asfaltbeton

Red. br	Oznaka ceste	Dužina (km)	Broj karte	Naziv ulice, naselje	Vrsta kolnika
22.	GK25b	0,36	F19-25,35	Raskrižje Tihovo	asfaltbeton
23.	GK25c	0,31	F 19-25	Tihovo Gornje	asfaltbeton
24.	GK25e	0,10	F19-25	Gornje Tihovo	asfaltbeton
25.	GK26	0,20	F19-25	Velika Lešnica	asfaltbeton
26.	GK26a	0,35	F19-25,26	Mala Lešnica	makadam
27.	GK37	1,41	F 19-33	Delnice-Lovačka	asfaltbeton
28.	GK38	0,07	F 19-33	Delnice-Lovačka	asfaltbeton
29.	GK39	0,60	F19-33,34	Delnice-Doli	asfaltbeton
30.	GK40	0,19	F 19-34	Delnice-Prilaz Doli I	asfaltbeton
31.	GK41	0,17	F19-34	Delnice-Prilaz Doli II	asfaltbeton
32.	GK42	0,23	F19-34	Delnice-Delnička	asfaltbeton
33.	GK43	0,39	F19-34	Delnice-Goranska	asfaltbeton
34.	GK44	0,23	F19-34	Delnice-Vidikovac	asfaltbeton
35.	GK45	0,41	F19-34	Delnice-Kuti	asfaltbeton
36.	GK46	0,72	F19-34	Delnice-K.P.Krešimira	asfaltbeton
37.	GK49	0,39	F19-34	Delnice- Kralja Zvonimira	asfaltbeton
38.	GK51	0,14	F19-34	Delnice-Kneza Domagoja	asfaltbeton
39.	GK52	0,17	F19-34	Delnice-Ograja	asfaltbeton
40.	GK54	0,39	F19-34	Delnice-Kamenita do Supilove	asfaltbeton
41.	GK55	0,13	F19-34	Delnice-Kamenita	asfaltbeton
42.	GK58	0,27	F19-34	Delnice-Matice Hrvatske	asfaltbeton
43.	GK65	0,14	F19-34	Delnice-Bolfova	asfaltbeton
44.	GK67	0,53	F19-34,44	Delnice-Mesnička	asfaltbeton(0,21), neuređeni (0,32)
45.	GK67a	0,23	F19-34	Del.- spoj Mesnička cesta BNK	asfaltbeton
46.	GK68	0,58	F19-34,44	Delnice-Grabanj	asfaltbeton (0,47), makadam (0,11)
47.	GK69a	1,91	F 19-45	Polane	asfaltbeton
48.	GK73	0,52	F19-43,44	Delnice-Japlenški Vrh	asfaltbeton
49.	GK78	0,33	F 19-43,44	Delnice-Podlučki vrh	asfaltbeton
50.	GK79	0,16	F19-43	Delnice-Ploškovo	asfaltbeton
51.	GK80	1,01	F 19-43	Delnice-Vučnik	asfaltbeton
52.	GK81	0,09	F 19-43	Delnice-Vučnik	asfaltbeton
53.	GK82	0,17	F 19-43	Delnice-Vučnik	asfaltbeton
54.	GK83	0,19	F19-43	Delnice-Vučnik	asfaltbeton
55.	GK84	0,42	F 19-43	Delnice-Javornik	asfaltbeton
56.	GK85	0,39	F 19-44	Lučice-Kendar	asfaltbeton(0,17), makadam(0,22)
57.	GK86	0,31	F 19-44	Lučice-Stare Lučice	asfaltbeton
58.	GK87	0,36	F19-44	Lučice-Novo naselje	asfaltbeton
59.	GK87a	0,26	F19-44	Lučice-Ograja Donja	asfaltbeton
60.	GK88	0,20	F19-44	Lučice-Ograja Gornja	asfaltbeton
61.	GK89	1,46	F 19-44	Lučice-poslovna zona K3	asfaltbeton
62.	GK91	0,78	F19-14	Grbajel	asfaltbeton

Red. br	Oznaka ceste	Dužina (km)	Broj karte	Naziv ulice, naselje	Vrsta kolnika
63.	GK91a	0,24	F19-14	Grbajel	makadam
64.	GK91b	0,14	F19-14	Ševal-vikend naselje	makadam
65.	GK92	0,24	F19-14	Guče Selo-izvor Bjelica	asfaltbeton
66.	GK92a	0,20	F19-14	Guče Selo	makadam
67.	GK93	0,18	F19-11	Gornji Okrug	makadam
68.	GK94	3,50	F19-11,10	Donja Krašičevica	makadam
69.	GK94a	9,05	F19-11,10,01	Razloge	asfaltbeton
70.	GK94b	0,58	F19-10	Razloge-Petreti	makadam
71.	GK94c	0,08	F19-10	Razloge-Pavlići	makadam
72.	GK95	0,06	E19-20	Donja Krašičevica	makadam
73.	GK96	0,43	E19-20	Donja Krašičevica	makadam
74.	GK97	0,10	F19-11	Donji Okrug	makadam
75.	GK97a	0,22	F19-11	Razloški Okrug	asfaltbeton
76.	GK97b	0,09	F19-11	Razloški Okrug	asfaltbeton
77.	GK97c	0,37	F19-11	Biljevina	makadam
78.	GL01	0,68	F19-44,F18-04	Lučička cesta	asfaltbeton
79.	GL01a	0,47	F19-44	Lučice-Presički put	asfaltbeton
80.	GL03	0,24	F 19-44	Lučice-Radnička	asfaltbeton
81.	GL04	0,50	F 19-45	Dedin	makadam
82.	GL04a	0,21	F 19-46	Dedin-naselje	asfaltbeton
83.	GL04c	0,37	F 19-44	Dedin Romi	makadam
84.	GL05	0,36	F19-36	Turni Gornji	asfaltbeton
85.	GL06	0,45	F 19-50	Zelin Crnoluški	asfaltbeton
86.	GK98	0,16	F 20-40	Hrvatsko	asfaltbeton 0,12m, neuređeno (0,04)
87.	GK103	0,90	F19-44	Delnice do Croatia osiguranja	makadam
88.	GK104	0,20	F1943, F19-44	Lučice PZ Kendar	asfaltbeton
89.	GK105	0,06	F19-44	Prolaz Lujzijana - Željeznička	makadam
90.	GK106	0,09	F19-34	cesta do pročištača - Supilova	asfaltbeton
91.	GK107	0,11	F19-16	Zapolje Brodsko	asfaltbeton
92.	GK108	0,21	F19-14	Guče selo	makadam
93.	GK109	0,02	F19-14	cesta do crkve u Kuželju	asfaltbeton
Ukupno		48,31			

• NAPOMENA

Prioriteti se mogu mijenjati ako za to ima opravdanih razloga, a isključivo po nalogu nadzorne osobe Grada Delnica.

U ulice III. prioriteta spadaju sve ostale ulice i nerazvrstane ceste kao i makadamske ceste, parkirališta i javni prilazi garažama.

Isključivo po nalogu nadzorne osobe Grada Delnica, ulice III. prioriteta se mogu čistiti i posipavati istovremeno s ulicama I. i II. prioriteta.

III. prioritet

Red. br.	Naziv ulice, naselje	Dužina (km)	Napomena
1.	Prostor trga u ulici Trg 138.brigade HV		I odvoz snijega
2.	Polivalentna dvorana		
3.	Parkiralište ispred Hotela Risnjak		
4.	Parkiralište uz kuglanu i nogometni stadion		I odvoz snijega
5.	Parkiralište na Lujzijani kod kbr. 13 i 20		
6.	Nogostupi na lijevoj strani Supilove do kbr. 33,		I odvoz snijega
7.	Nogostupi u ulici Prolaz HR šuma		I odvoz snijega
8.	Nogostupi na trgu 138. brigade HV obostrano		I odvoz snijega
9.	Nogostupi oko semafora		I odvoz snijega
10.	Raskršće Lujzijana - Prolaz HŠ - T. Ujevića		I odvoz snijega
11.	Nogostup ispred stare Šumarske škole		I odvoz snijega
12.	Nogostup u Tina Ujevića (uz zgradu suda)		
13.	Prilazi garažama u A.G.Matoša, S.S.Kranjčevića, A.Šenoe i Tina Ujevića		
14.	Parkiralište u Ul.bana J.Jelačića		
15.	Nogostup ispred vrtića u Ul.bana J.Jelačića		
16.	Dedin - Polane		Po nalogu
17.	Dedin vikend naselje		Po nalogu
18.	GK64 Delnice -Potok	0,69	Po nalogu
19.	GK81a Cesta prema V1	0,11	Po nalogu
20.	Garaže u Kneza Domagoja		
21.	Parkirališta u S.S. Kranjčevića kod kbr. 3,6 i 12		
22.	Javni put u Ul. Kutu kod kbr. 2		
23.	Prilaz Setting-u		
24.	Naftovod prema cesti za Polane		Po nalogu
25.	GK70 Delnice - Žičara	0,64	Po nalogu
Ukupno		1,44 km	

5. NAČIN PRIKUPLJANJA PODATAKA O STANJU NA NERAZVRSTANIM CESTAMA

Način prikupljanja podataka o stanju na nerazvrstanim cestama vrši se redovnim obilaskom komunalnog redara, uvidom u podatke Državnog hidrometeorološkog zavoda, te dojavama žitelja. O eventualnoj neprohodnosti cesta stanovništvo se obavještava putem lokalne radio-postaje te na internetskim stranicama Grada.

6. PROGLAŠAVANJE ZIMSKIH UVJETA I NAČIN ISKLJUČIVANJA POJEDINIH VRSTA VOZILA U ZIMSKIM UVJETIMA

Zimski uvjeti na cesti započinju kada je kolnik prekriven snijegom ili kada je na kolniku poledica.

Za vrijeme zimskih uvjeta na cestama zabranjuje se promet motornim vozilima koja nemaju propisanu zimsku opremu i teretnim automobilima s priključnim vozilom.

Isključivanje pojedinih vrsta vozila u zimskim uvjetima obavljaju djelatnici MUP-a P.P. Delnice na za to predviđenim lokacijama (lokacije ucrtane na kartama cestovne mreže).


7. KARTE CESTOVNE MREŽE

Na kartama cestovne mreže su označene sve prometnice prema prioritetima s ucrtanim polaznim i završnim točkama djelovanja zimske službe, te lokacijama predviđenim za isključivanje pojedinih vrsta vozila u zimskim uvjetima.


MO Delnice - Delnice -



- - nerazvrstane ceste I. prioriteta za uklanjanje snijega i leda
- - nerazvrstane ceste II. prioriteta za uklanjanje snijega i leda
- - nerazvrstane ceste III. prioriteta za uklanjanje snijega i leda
- - lokacije za isključivanje pojedinih vrsta vozila koje obavljaju djelatnici MUP-a p.p. Delnice
- ⊗ - završne točke djelovanja zimske službe
- - polazna točka djelovanja zimske službe




MO Delnice - Dedin -




- - nerazvrstane ceste II. prioriteta
- - nerazvrstane ceste III. prioriteta
- - lokacije za isključivanje pojedinih vrsta vozila koje obavljaju djelatnici MUP-a p.p. Delnice
- - polazna točka djelovanja zimske službe
- ⦿ - završna točka djelovanja zimske službe

MO Lučice - Lučice -



- - nerazvrstane ceste I. prioriteta za uklanjanje snijega i leda
- - nerazvrstane ceste II. prioriteta za uklanjanje snijega i leda
- - lokacije za isključivanje pojedinih vrsta vozila koje obavljaju djelatnici MUP-a p.p. Delnice
- - polazna točka djelovanja zimske službe
- ⬇ - završne točke djelovanja zimske službe

MO Crni lug - Crni Lug, Bela Vodica -




- - nerazvrstane ceste I. prioriteta za uklanjanje snijega i leda
- - lokacije za isključivanje pojedinih vrsta vozila koje obavljaju djelatnici MUP-a p.p. Delnice
- - polazna točka djelovanja zimske službe
- ⬇ - završne točke djelovanja zimske službe

**MO Crni lug
- Malo Selo -**




- - nerazvrstane ceste II. prioriteta za uklanjanje snijega i leda
- - lokacije za isključivanje pojedinih vrsta vozila koje obavljaju djelatnici MUP-a p.p. Delnice
- - polazna točka djelovanja zimske službe
- ❄ - završne točke djelovanja zimske službe

**MO Crni lug
- Biljevina, Gornji Okrug, Donji Okrug -**



- - nerazvrstane ceste II. prioriteta za uklanjanje snijega i leda
- - lokacije za isključivanje pojedinih vrsta vozila koje obavljaju djelatnici MUP-a p.p. Delnice
- - polazna točka djelovanja zimske službe
- ⊙ - završne točke djelovanja zimske službe

MO Crni lug
- Razloški Okrug, Donja Krašićevica, Gornja Krašićevica, Razloge -



- nerazvrstane ceste II. prioriteta za uklanjanje snijega i leda
- lokacije za isključivanje pojedinih vrsta vozila koje obavljaju djelatnici MUP-a p.p. Delnice
- polazna točka djelovanja zimske službe
- završne točke djelovanja zimske službe

MO Brod na Kupi
- Brod na Kupi, Zamost, Zapolje, Krivac -




- - nerazvrstane ceste I. prioriteta za uklanjanje snijega i leda
- - nerazvrstane ceste II. prioriteta za uklanjanje snijega i leda
- - nerazvrstane ceste III. prioriteta za uklanjanje snijega i leda
- - lokacije za isključivanje pojedinih vrsta vozila koje obavljaju djelatnici MUP-a p.p. Delnice
- - polazna točka djelovanja zimske službe
- ⦿ - završne točke djelovanja zimske službe

MO Brod na Kupa
- Glik, Belo, Čedanj, Kupa -




- - nerazvrstane ceste II. prioriteta za uklanjanje snijega i leda
- - lokacije za isključivanje pojedinih vrsta vozila koje obavljaju djelatnici MUP-a p.p. Delnice
- - polazna točka djelovanja zimske službe
- ⬇ - završne točke djelovanja zimske službe

MO Brod na Kupi
- Krivac, Radočaj, Iševnica, Lešnica, Tihovo -



- - nerazvrstane ceste II. prioriteta za uklanjanje snijega i leda
- - lokacije za isključivanje pojedinih vrsta vozila koje obavljaju djelatnici MUP-a p.p. Delnice
- - polazna točka djelovanja zimske službe
- ⓧ - završne točke djelovanja zimske službe

MO Brod na Kupi
- Turni, Raskrižje Tihovo -




-  - nerazvrstane ceste II. prioriteta za uklanjanje snijega i leda
-  - lokacije za isključivanje pojedinih vrsta vozila koje obavljaju djelatnici MUP-a p.p. Delnice
-  - polazna točka djelovanja zimske službe
-  - završne točke djelovanja zimske službe

MO Brod na Kupa
- Kočićin, Suhor, Zagolik, Kuželj, Grbajel, Ševal -



-  - nerazvrstane ceste II. prioriteta za uklanjanje snijega i leda
-  - lokacije za isključivanje pojedinih vrsta vozila koje obavljaju djelatnici MUP-a p.p. Delnice
-  - polazna točka djelovanja zimske službe
-  - završne točke djelovanja zimske službe

MO Turke
- Sedalce, Turke, Zakrajc, Podgora, Požar, Kalić -



- - nerazvrstane ceste I. prioriteta za uklanjanje snijega i leda
- - lokacije za isključivanje pojedinih vrsta vozila koje obavljaju djelatnici MUP-a p.p. Delnice
- - polazna točka djelovanja zimske službe
- ⊙ - završne točke djelovanja zimske službe

MO Turke - Hrvatsko -



- - nerazvrstane ceste I. prioriteta za uklanjanje snijega i leda
- - lokacije za isključivanje pojedinih vrsta vozila koje obavljaju djelatnici MUP-a p.p. Delnice
- - polazna točka djelovanja zimske službe
- - završne točke djelovanja zimske službe

8. KRITIČNA MJESTA – POSIPANJE PROTIV POLEDICE I UKLANJANJE SNIJEGA

Pod kritičnim mjestima podrazumijevaju se usponi, oštri zavoji, frekventnija raskršća i slično. Kritična mjesta posipavaju se preventivno i pojačano po potrebi i po nalogu komunalnog redara.

9. VOĐENJE DNEVNIKA ZIMSKE SLUŽBE

Izvršitelj zimske službe dužan je svakodnevno voditi dnevnik zimske službe. Dnevnik je osnovni dokument o kretanju i registraciji svih događaja, obavijesti, naloga, izvršenih naloga, vremenskih prilika i drugih važnih sadržaja za rad zimske službe pa ga treba voditi savjesno i ažurno.

Posebno je važno registrirati:

- vremenske uvjete i temperature zraka u vrijeme izvršavanja ugovornih obveza,

- vrijeme izlaska i povratka vozila, kao i naziv ulica na kojima je bilo aktivnosti,
- početne i završne kilometre odnosno radne sate vozila
- utrošak soli i sipine,
- stanje na cestama, izvanredne događaje, eventualne prometne nesreće,
- vrstu stroja kojom je izvršena intervencija.

Dnevnik zimske službe mora biti svakodnevno popunjen i predan nadzornoj osobi Grada na potpis i to najkasnije do 10,00 sati za prethodni dan, te u potpunosti mora odgovarati podacima dobivenim satelitskim praćenjem i nadzorom voznog parka.

Nadzorna osoba Grada provjerava količinu izvršenog čišćenja i posipanja uz dodatno praćenje Cloud Nadzora vozila tijekom rada zimske službe.

10. ZAKLJUČAK

Ovaj Izvedbeni program u načelu definira osnovne smjernice rada zimske službe. Isti je svakako podložan dopunama, izmjenama ili korekcijama ako se za to ukaže potreba, a sve u cilju što kvalitetnijeg obavljanja predmetne djelatnosti.